

 öffentlich nicht öffentlich

Informationsvorlage

Betrifft:

Fußgängerüberweg Westfalenstraße - Ergebnisse Verkehrszählung -
Vorlage BV6/211/2024

Amt / Institut:

Bezirksverwaltungsstelle 6

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsqualität
Bezirksvertretung 6	21.05.2025	Kenntnisnahme

Sachdarstellung:

Die in der Sitzung der Bezirksvertretung 6 am 02.04.2025 von der SPD-Fraktion gestellte Zusatzfrage wird vom Amt für Verkehrsmanagement (Amt 66) wie folgt beantwortet:

Frage:

Kann die Umsetzung der Maßnahme vorgezogen werden?

Antwort:

Das Vorziehen der Umsetzung der Überquerungsanlage für Fußgänger mit einer Lichtsignalanlage vor der geplanten Radverkehrsmaßnahme an der Westfalenstraße ist grundsätzlich möglich.

Allerdings sollten aufgrund der bestehenden Synergieeffekte und der besseren Koordination der Maßnahmen beide Projekte weiterhin gemeinsam geplant und realisiert werden. Ein Umsetzungszeitraum kann für die Radverkehrsmaßnahme derzeit nicht genannt werden, da derzeit die Maßnahmen zu den Radleitrouen, Radschnellweg sowie den Radverkehrsmaßen zum Ausbau des Radhauptnetzes eine höhere Priorität haben.