Legende

BAUNULL = ± 0,00m = 39,34m ü. NHN

- GIPSKARTON STANDERWERK NICHT TRAGEND
- MAUERWERK TRAGEND GEM. STATIK
- STAHLBETON GEM. STATIK
- WÄRMEDÄMMUNG
- OK FERTIG / OK ROH
- FERTIGHÖHE
- ROHBAUHÖHE
- XX/00/01 BAUTEIL/ GESCHOSS/ EINHEIT
- BRH BRÜSTUNGSHÖHE ROH AB OKFF
- LH LICHTE RAUMHÖHE
- UZ ÜBERZUG
- UZ UNTERZUG
- N NUTZFLÄCHE
- V VERKEHRSFLÄCHE
- T TECHNIKFLÄCHE
- RR REGENFALLROHR
- TRH TREPPENHAUS

ALLE WOHNUNGSINNENTÜREN GEM. DIN 18040 LICHTE DURCHGANGSBREITE >80 CM.

ÖFFNUNGS- UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH IMMER AUF OBERKANTE FERTIGFUßBODEN (OKFF) DES JEWEILIGEN GESCHOSSES.

SCHALLTECHNISCHER HINWEIS:
ALLE TREPPENRAUM- UND WOHNUNGSTRENNWÄNDE IN VOLLSTEIN-MAUERWERK; **RDK ≥ 2,2**
ALLE AUSSENWÄNDE IN VOLLSTEIN-MAUERWERK; **RDK ≥ 2,0**

HINWEIS:
DIE **DIN 18040-2 BARRIEREFREIES BAUEN** IM RAHMEN DER AKTUELL GÜLTIGEN **LANDESBAUORDNUNG NRW** IST ZU BEACHTEN!

Legende

- SCHNITTSYMBOL
- GRUNDSTÜCKSGRENZE
- EINGANGSSYMBOL
- BEWEGUNGSFLÄCHEN GEM. DIN 18040-2 IM RAHMEN DER LBO NRW: BEWEGUNGSFLÄCHE 1,2M BZW. 1,5M
- GELÄNDEOBERKANTE NEU
- GELÄNDEOBERKANTE BESTAND
- ABSZ ABHANGDECKEN
- bw BRANDWAND
- bbw BAUART BRANDWAND
- fb FEUERBESTÄNDIGE BAUTEILE
- hfh HOCHFEUERHEMMENDE BAUTEILE
- hfh+M HOCHFEUERHEMMENDE BAUTEILE + WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN MECHANISCHE BEANSPR.
- fh FEUERHEMMENDE BAUTEILE
- dt DICHTSCHLIESSENDE TÜR
- dts DICHT- UND SELBSTSCHLIESSENDE TÜR
- rdts RAUCHDICHTE UND SELBSTSCHL. TÜR
- fh+dts FEUERHEMMENDE, DICHT- UND SELBSTSCHL. TÜR
- fh+rdts FEUERHEMMENDE, RAUCHDICHTE UND SELBSTSCHL. TÜR
- 2.RW 2. RETTUNGSWEG (lichte Durchgangsbreite min. 90cm)
- A NICHT BRENNBAR

ALLGEMEINE INFORMATION:
ALLE TRENNWÄNDE IM UG (TRH/ SCHLEUSE/ ÜBERGANG UG ZU TG) WERDEN ALS **fb** AUSGEFÜHRT.
ALLE OBERIRDISCHEN TREPPENRAUMWÄNDE WERDEN ALS **hfh+M** AUSGEFÜHRT.
ALLE OBERIRDISCHEN WOHNUNGSTRENNWÄNDE WERDEN ALS **hfh** AUSGEFÜHRT.

ALLE SCHLEUSENTÜREN IM UG WERDEN ALS **fh** AUSGEFÜHRT.
ALLE TREPPENRAUMTÜREN IM UG WERDEN ALS **fh+rdts** AUSGEFÜHRT.
ALLE WOHNUNGSEINGANGSTÜREN WERDEN ALS **dt** AUSGEFÜHRT UND HABEN EINE LICHTE DURCHGANGSBREITE VON >90CM (GEM. § 37 ABS. 3 DER AKTUELLEN BauO NRW).

Index	Datum	Name	Änderungen/Ergänzungen

WHK	00	Arch	LP4	Gr	00	XXX	XX	F	
Projektnr.	Baufeld	Verfasser	Phase	Planart	Darstellung	Planstand	Index	Status	Freitext

Projekt

Neubau MFH Wilhelm-Kreis-Straße

Wilhelm-Kreis-Str. 3 40595 Düsseldorf

Erstellungs Datum: 15.11.2024

Nachgereicht am: /

Bauwerksübersicht



Nord

Bauherr

Fachplanung

Architekt

Planinhalt

Grundriss - Erdgeschoss

Architektur

Baufeld/ Gebäude: 00

Planungsphase	Status	Maßstab
Genehmigungsplanung	Freigegeben	1:100

Plannummer	Gezeichnet	Dateiname	Planformat
501		241115_WHK_00_Arch_LP4_Gr_00_XXX_XX_F	650x420

H/B = 420 / 650 (0.27m²)

Allplan 2023