Schnitt AA



Schnitt BB

PBS-07-ARC-4-SC

LEGENDE

Brandschutzanforderungen:

BW	Brandwand
BABW	Bauart Brandwand
hfh+M	hochfeuerhemmende Wand mit zusätzlicher mechanischer Beanspruch.
fb	feuerbeständig (F90)
hfh	hochfeuerhemmend (F60)
fh	feuerhemmend (F30)
dT	Tür dichtschliessend (i.L. 90cm)
RD+S	Tür, rauchdicht und selbstschließend
fh+RD+S	Tür, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
ZFT	zugelassene Fahrschachttür
RW	Rettungsweg

Sonstiges:

KS	Kühlschrank
SP	Spülmaschine
AS	Absturzsicherung
DE	Dachentwässerung
NE	Notentwässerung
RR	Regenfallrohr
WRG	Wärmerückgewinnung

Maßbezug:

OK	Oberkante
OKFF	Oberkante Fertigfussboden
OKRD	Oberkante Rohdecke
OKR	Oberkante Roh
OKFT	Oberkante Fertigteil
AK	Aussenkante
VK	Vorderkante
UK	Unterkante
UKD	Unterkante Decke
OKG	Oberkante Gelände Bestand
BRH	Brüstungshöhe

Bezeichnung Vermaßung:

ÖM	Öffnungsmaß
RM	Raummaß
FM	Fassadenmaß
GM	Gesamtaußenmaß
AM	Achsmaß

Raumstempel:
Nutzung/Raumbezeichnung
NF = Nettogrundfläche
VF= Verkehrsfläche

Höhenkoten:
in Schnitt und Ansicht:
OKFF / OKRD

● Oberkante Gelände Bestand (CAD-konstruiert aus vorliegenden Vermesserpunkten)

im Grundriss:
OKFF / OKRD

DIN 18040 **Wohnungseingangstüren**
im Lichten ≥ 0,90 / 2,05 m
Türleibung max. 0,26 m
Mindestabstand des Drückers oder Griff zu Bauteilen 0,50m

Innerhalb von Wohnungen
im Lichten ≥ 0,80 / 2,05 m

FLÄCHEN **Alle Wände sind ohne Putz gezeichnet**
Bei den Wohnflächen wurden 1,5cm Putzstärke an jeder Wand abgezogen.

INDEX:	BEMERKUNG	DATUM	NAME

PLANÄNDERUNGSLISTE

PROJEKT	**PBS** Wohnbebauung Düsseldorf Garath Peter-Behrens-Straße
ÜBERSICHTSPLAN	
BEZUGSHÖHEN	OKFF ± 0,00 = 42,90 m ü NHN

BAUHERR	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE	G Genehmigungsplanung
STATUS	Freigegeben
PLANINHALT	Schnitte AA, BB Haus 07 (Typ I / BA I)

PLANDATEN	FORMAT	ERSTELLT	GEZ.	PLANNR
	DIN A1	07.03.25	af	9101

MASZSTAB 1:100 (0 1 2 3 4 5 6 7m)

ZEICHNUNGS-NUMMER PBS-07-ARC-4-SC

Allplan 2023